

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。 自主基準により設定。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	



家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	

家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use				家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use				家庭用永久磁石磁気治療器 Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use				
	1.2)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	自主基準 別表2-1-1				－心臓に障害のある人。	自主基準により設定。		1.2)	脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用してい	薬食審査発第1218024号による。
	1.3)	心臓に障害のある人。	自主基準 別表2-1-2				－妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 －体温38℃以上(有熱期)の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	自主基準により設定。 自主基準により設定。		1.3)	悪性しゅよう（腫瘍）のある人。	過去30年において疑わしい事故の発生は無かったが、基本的に他の機器の内容に合わせる。 内容・表現について物療専門家の先
	1.4)	温度感覚喪失が認められる人（電熱装置を有する機器に限る）。										
	1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後人。	自主基準 別表2-1-3				－安静を必要とする人。	自主基準により設定。		1.4)	心臓に障害のある人。	
	1.6)	糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。	自主基準 別表2-1-4				－せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性[とう(疼)痛性]疾患の人。 －糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 －温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつものに限る）。	機械的圧力がかからないため骨粗鬆症は、削除。		1.5)	妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。	
	1.7)	皮膚に創傷のある人。						自主基準により設定。		1.6)	糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある	
	1.8)	安静を必要とする人。	自主基準 別表2-1-5					低周波は個別で規定。		1.7)	皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。	
	1.9)	体温38℃（有熱期）の人。 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。	自主基準準用(PL)							1.8)	安静を必要とする人。	
	1.10)	骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人。	自主基準準用							1.9)	体温38℃以上（有熱期）の人 例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。 例2. 衰弱している時。	